

Astimax Release Notes 6.xx
2019-2022



22.03.2022

Astimax Release Notes Version 6.35.0

Für Ihre Astimax IP Kommunikationslösung stehen neue Updates bereit. In der aktuellen Version 6.35.0 sind zahlreiche Neuerungen in Astimax UC, der browserbasierten Kommunikationslösung und Astimax Admin, dem Verwaltungstool, hinzugekommen.

Ein-Klick-Wahl in Astimax UC

Astimax UC bietet ab sofort eine komfortablere Integration in CTI-Lösungen durch die Unterstützung der Ein-Klick-Wahl. Sie wählen Rufnummern direkt in Ihrer CTI Anwendung, den Rest erledigt Astimax UC automatisch für Sie im Hintergrund.

Komfortablere Verwaltung der Mikrofone in Astimax UC

Ab sofort können Sie Ihr Mikrofon, welches Sie zum Telefonieren verwenden möchten, direkt in Astimax UC auswählen. Auch ein Wechsel des Mikrofons ist ohne Neuanmeldung an Ihrem Astimax UC Client möglich. Dies funktioniert in nahezu allen aktuellen Browsern, die Astimax UC unterstützen.

Fehlerkorrekturen und Verbesserungen

- Astimax Admin: Lokalisierungsfehler behoben
- Astimax Admin: Die Schaltflächen zur Verwaltung der Audioaufzeichnungen funktionieren nun wieder.
- Astimax Admin: Bei der Einstellung Zufall wurden nicht immer alle Teammitglieder eines Teams berücksichtigt.
- Astimax Admin: Die Auswertung der Klingelfolge konnte bei Teams unter bestimmten Voraussetzungen nicht korrekt stattfinden.
- Astimax Admin: Die Dateinamen der manuellen Gesprächsaufzeichnungen werden nun korrekt in den CDR-Daten gespeichert.
- Astimax UC: Wird das ursprünglich ausgewählte Aufnahmegerät (Mikrofon) in Astimax UC nicht mehr gefunden, so wird automatisch das Standard-Aufnahmegerät verwendet.
- Astimax UC: Wird das ursprünglich ausgewählte Ausgabegerät in Astimax UC nicht mehr gefunden, so wird automatisch das Standard-Ausgabegerät verwendet.
- Astimax Security: Aktualisierung der SSL Bibliothek. Behebt CVE-2022-0778

Hinweise zum Upgrade

Die Version 6.35.0 ersetzt alle vorhergehenden Astimax 6 Versionen der Astimax IP Serie. Führen Sie bitte vor jedem Update eine Datensicherung durch. Nach einem Update ist eine Anmeldung an Ihrem Astimax-Admin Interface



erforderlich. Das System führt anschließend eine Konsistenzprüfung und Update der Datenbank durch. Voraussetzung für diese Version ist Java 8 und Astimax ab Version 6.31.4.

Sollten Sie eine ältere Version als Astimax 6.31.4 installiert haben, so führen Sie bitte zunächst ein Update auf die Version 6.31.4 durch. Eine detaillierte Upgrade-Anleitung finden Sie unter Astimax

11.03.2022

Astimax Release Notes Version 6.34.0

Für Ihre Astimax IP Kommunikationslösung stehen neue Updates bereit. In der aktuellen Version 6.34.0 sind zahlreiche Neuerungen in Astimax UC, der browserbasierten Kommunikationslösung und Astimax Admin, dem Verwaltungstool, hinzugekommen.

Wechsel des Agenten-Endgerätes mittels Kennzifferwahl

Agenten können für die Nutzung des Wartefeldes unterschiedliche Endgeräte verwenden. Ein einfacher Wechsel der Endgeräte im Wartefeld ist ab sofort mittels Kennzifferwahl möglich. Näheres dazu finden Sie im Benutzerhandbuch.

Pause aktiviert BNS/DND

Agenten, die sich in den Status Pause gesetzt haben, sind i.d.R. anschließend noch per Direktruf erreichbar. Mit dieser neuen Funktion wird neben der Pause auch sofort die Funktion "Bitte nicht stören" aktiviert und entsprechend ein Besetzt signalisiert.

Fehlerkorrekturen und Verbesserungen

- Astimax Admin: Neues Benutzerhandbuch integriert
- Astimax Admin: Neues Adminhandbuch integriert
- Astimax Admin: Beschleunigung des Rufaufbaus bei Anrufen auf den IDAS, auf Nebenstellen und Konferenzräume.
- Astimax Admin: Das An- und Abmelden an Wartefeldern mittels Kennzifferwahl wurde beschleunigt.
- Astimax Admin: Lokalisierungsfehler behoben
- Astimax Admin: Fehler in Tooltips behoben
- Astimax Admin: Gelegentlich fehlerhafte Mails an root@... deaktiviert.
- Astimax Admin: In der Klingelfolge Zufall wurden bei Teams nicht alle Gruppen berücksichtigt.
- Astimax Admin: Blacklist wurde in Anrufermapping umbenannt.
- Astimax REST: Fehlerhaftes Filtern der Mailboxmessages behoben
- Astimax REST: Referenz blacklist in callermapping umbenannt. Bitte beachten Sie das aktuelle Astimax REST-Whitepaper.



Hinweise zum Upgrade

Die Version 6.34.0 ersetzt alle vorhergehenden Astimax 6 Versionen der Astimax IP Serie. Führen Sie bitte vor jedem Update eine Datensicherung durch. Nach einem Update ist eine Anmeldung an Ihrem Astimax-Admin Interface erforderlich. Das System führt anschließend eine Konsistenzprüfung und Update der Datenbank durch. Voraussetzung für diese Version ist Java 8 und Astimax ab Version 6.31.4.

Sollten Sie eine ältere Version als Astimax 6.31.4 installiert haben, so führen Sie bitte zunächst ein Update auf die Version 6.31.4 durch. Eine detaillierte Upgrade-Anleitung finden Sie unter www.astimax.de

07.02.2022

Astimax Release Notes Version 6.33.0

Für Ihre Astimax IP Kommunikationslösung stehen neue Updates bereit. In der aktuellen Version 6.33.0 sind zahlreiche Neuerungen in Astimax UC, der browserbasierten Kommunikationslösung und Astimax Admin, dem Verwaltungstool, hinzugekommen.

Zeitgesteuertes SiMo in Astimax UC

Die Nutzung von SiMo in Astimax UC lässt sich ab dieser Release über Rollenrechte auch zeitlich begrenzen. So können beispielsweise Teamleiter nur für bestimmte Wochentage diese Funktion erhalten und damit gezielter ihre Trainings abhalten.

Skillverwaltung mittels Astimax REST

Die Astimax REST API bietet ab sofort auch die Option die Skills darüber zu verwalten. Eine Integration in eigene Anwendungen wird damit nochmals verbessert.

Fehlerkorrekturen und Verbesserungen

- Astimax Admin: Ergänzung fehlender Lokalisierungen in der Oberfläche
- Astimax Admin: Die Funktion der Anzeige neuer Mailboxnachrichten auf Endgeräten funktioniert nun zuverlässig.
- Astimax Admin: Fehlende Inbound-Regeln für das Profil Telekom Company Flex wurden ergänzt.
- Astimax Admin: Die in speziellen Szenarien fehlerhafte Aktualisierung der Rufnummernsignalisierung über das Profil Telekom Company Flex wurde behoben.
- Astimax REST: Falsche Fehlermeldung entfernt.



Hinweise zum Upgrade

Die Version 6.33.0 ersetzt alle vorhergehenden Astimax 6 Versionen der Astimax IP Serie. Führen Sie bitte vor jedem Update eine Datensicherung durch. Nach einem Update ist eine Anmeldung an Ihrem Astimax-Admin Interface erforderlich. Das System führt anschließend eine Konsistenzprüfung und Update der Datenbank durch. Voraussetzung für diese Version ist Java 8 und Astimax ab Version 6.31.4.

Sollten Sie eine ältere Version als Astimax 6.31.4 installiert haben, so führen Sie bitte zunächst ein Update auf die Version 6.31.4 durch. Eine detaillierte Upgrade-Anleitung finden Sie unter www.astimax.de

27.12.2021

Astimax Release Notes Version 6.32.0

Für Ihre Astimax IP Kommunikationslösung stehen neue Updates bereit. In der aktuellen Version 6.32.0 sind zahlreiche Neuerungen in Astimax UC, der browserbasierten Kommunikationslösung und Astimax Admin, dem Verwaltungstool, hinzugekommen.

Rechte zur Skillverwaltung

Administratoren können jetzt detailliertere Rechte zur Skillverwaltung erhalten. Einzelne Skills können ab dieser Release einem Administrator zur Pflege zugeordnet werden.

Manuelles Neuladen der CDR-Daten

Die Ansicht der CDR Daten lässt sich ab sofort unter Beibehaltung der gesetzten Filtereinstellungen manuell neu laden, um einen aktuellen Auszug der Daten zu erhalten.

Fehlerkorrekturen und Verbesserungen

- Astimax Admin: Die Sortierung nach Nummern der Nebenstellenübersicht beachtet ab sofort auch die Länge von Rufnummern.
- Astimax REST: Ein Fehler beim Auslesen der Klingelfolge von Teams wurde behoben.
- Astimax UC: Unter bestimmten Umständen konnte ein Absturz des Astimax UC Backends provoziert werden.

Hinweise zum Upgrade

Die Version 6.32.0 ersetzt alle vorhergehenden Astimax 6 Versionen der Astimax IP Serie. Führen Sie bitte vor jedem Update eine Datensicherung durch. Nach



einem Update ist eine Anmeldung an Ihrem Astimax-Admin Interface erforderlich. Das System führt anschließend eine Konsistenzprüfung und Update der Datenbank durch. Voraussetzung für diese Version ist Java 8 und Astimax ab Version 6.31.3.

Sollten Sie eine ältere Version als Astimax 6.31.3 installiert haben, so führen Sie bitte zunächst ein Update auf die Version 6.31.3 durch. Eine detaillierte Upgrade-Anleitung finden Sie hier.

22.10.2021

Astimax Release Notes Version 6.31.2

Für Ihre Astimax IP Kommunikationslösung stehen neue Updates bereit. In der aktuellen Version 6.31.2 sind zahlreiche Neuerungen in Astimax UC, der browserbasierten Kommunikationslösung und Astimax Admin, dem Verwaltungstool, hinzugekommen.

Suchfunktion in der Rollenverwaltung von Astimax UC

In der Rollenverwaltung lassen sich ab sofort einzelne Rollen komfortabel mit Hilfe der Echtzeitsuche finden. Dies ist besonders hilfreich, wenn viele Rollen für Astimax UC gepflegt werden.

Protokollierung von Astimax UC Logins

Die bekannte Protokollfunktion von Astimax Admin wurde um die Protokollierung des Astimax UC Logins erweitert.

Pausegrund in Astimax UC

Die Pausefunktion wurde um einen Pausegrund erweitert. So lässt sich beispielsweise unterscheiden, ob jemand in der Mittagspause ist oder anderen Tätigkeiten nachgeht. Bis zu 5 individuelle Pausegründe lassen sich neben 5 vordefinierten Gründen frei definieren. Über Astimax Admin lassen sich pro Wartefeld die Pausegründe für die automatische Pause frei konfigurieren.

Pickupgruppen in der Astimax REST-API

Die Pickupgruppen lassen sich nun auch vollständig über die Astimax REST-API verwalten. Die Integration in externe Anwendungen wurde damit verbessert.

Erweiterter Datenschutz in Astimax UC

Die Anzeige der AWS Ziele im Astimax Monitor lassen sich ebenfalls rollenbasiert aktivieren oder deaktivieren.

Neuer SIP Stack

Die Astimax wurde um einen neuen SIP Stack erweitert. Mit diesem ist eine



bessere Integration von neuen SIP-Produkten verschiedener ITSPs möglich. Den Anfang macht das neue Standardprofil für das Produkt Telekom Company Flex.

Fehlerkorrekturen und Verbesserungen

- Astimax Admin: Das neue Standardprofil Telekom Company Flex wurde integriert.
- Astimax Admin: Pausegründe für die automatische Pause sind pro Wartefeld auswählbar.
- Astimax Admin: Das An- und Abmelden an einzelnen Wartefeldern mittels Kennziffer funktioniert wieder.
- Astimax Admin: Umfassende Firmwareaktualisierungen
- Astimax Admin: Der Fehler in der SNMP-Abfrage wurde behoben. Es konnten einige Werte nicht abgefragt werden.
- Astimax Admin: Die Anzeige der CDR-Daten wurde um die Information uniqueid erweitert.
- Astimax REST: Pickupgruppen sind integriert
- Astimax UC: Suchfunktion für Rollen
- Astimax UC: Datenschutzeinstellung AWS für den Monitor
- Astimax UC: Rollenrechte für die Verwaltung der Pausegründe hinzugefügt
- Astimax UC: Passwort-Recovery E-Mails werden nun auch in englischer Sprache versendet.
- Astimax UC: Die Login-Maske wurde überarbeitet.
- Astimax UC: Kleinere Design- und UI-Verbesserungen

Hinweise zum Upgrade

Die Version 6.31.2 ersetzt alle vorhergehenden Astimax 6 Versionen der Astimax IP Serie. Führen Sie bitte vor jedem Update eine Datensicherung durch. Nach einem Update ist eine Anmeldung an Ihrem Astimax-Admin Interface erforderlich. Das System führt anschließend eine Konsistenzprüfung und Update der Datenbank durch. Voraussetzung für diese Version ist Java 8 und Astimax ab Version 5.60 bzw. 6.05.

Sollten Sie eine ältere Version als Astimax 5.60 bzw. 6.05 installiert haben, so führen Sie bitte zunächst ein Update auf die Version 5.60 durch. Eine detaillierte Upgrade-Anleitung finden Sie unter www.astimax.de

02.06.2021

Astimax Release Notes Version 6.30.2

Für Ihre Astimax IP Kommunikationslösung stehen neue Updates bereit. In der aktuellen Version 6.30.2 sind zahlreiche Neuerungen in Astimax UC, der



browserbasierten Kommunikationslösung und Astimax Admin, dem Verwaltungstool, hinzugekommen.

TLS 1.3

Die Verschlüsselung der Kommunikation auf Basis des aktuellen Standards TLS 1.3 ist ab sofort verfügbar und macht Ihre Astimax damit noch sicherer.

ACD-Panel in Astimax UC optimiert

Die ACD-Panel zeigen in der neuen Version ausschließlich die aktiven Agenten mit dem Status des jeweiligen im Wartefeld eingebuchten Endgerätes an. Damit erhält man eine bessere Übersicht und sieht schneller die Auslastung der Mitarbeiter.

Neue DB integriert

Astimax wurde mit einer neuen und moderneren Datenbank ausgestattet. Diese bietet für die Zukunft neue Möglichkeiten, die in die Weiterentwicklung einfließen werden. Die bestehenden Daten werden automatisch in die neue Datenbank migriert.

Fehlerkorrekturen und Verbesserungen

- Astimax Admin: Calls, die per Seamlasstakeover im Wartefeld übernommen wurden, zählen nun nicht mehr als abgebrochene Calls in der ACD Statistik.
- Astimax Admin: Update der Datenbank
- Astimax Admin: Der Fehler bei der Mailgenerierung für verschriftliche Sprachmailboxnachrichten wurde behoben.
- Astimax Admin: Das direkte An- und Abmelden an ausgewählten Teams war nicht immer möglich und ist behoben.
- Astimax UC: Calls, die per Seamlasstakeover im Wartefeld übernommen wurden, werden nicht mehr fehlerhaft in den Paneln dargestellt.
- Astimax UC: Der Pause-Knopf wird nach dem Ummelden von Endgeräten einer Nebenstelle korrekt im Webphone-Panel angezeigt.
- Astimax UC: Die fehlerhafte Anzeige bei Dreierkonferenzen mit externen Teilnehmern wurde behoben.
- Astimax UC: Das Formatieren von Rufnummern bei aktivierter intelligenter Amtsholung wurde korrigiert.
- Astimax UC: "Hängende" Anrufer in der Anzeige des ACD-Panel unter speziellen Bedingungen treten nicht mehr auf.
- Astimax UC: Temporäre Fehler in der Anzeige von Anruflisten wurden behoben.
- Astimax UC: Korrektur der Berücksichtigung von pausierten Agenten in der Echtzeitstatistik im ACD-Panel.
- Astimax UC: Es lassen sich wieder persönliche Panel anlegen.
- Astimax Security: Das Protokoll TLS 1.1 wurde aus Sicherheitsgründen deaktiviert. Es stehen ausschließlich die vom BSI empfohlenen Standards TLS 1.2 und TLS 1.3 für die Kommunikation via https zur Verfügung.



Hinweise zum Upgrade

Die Version 6.30.2 ersetzt alle vorhergehenden Astimax 6 Versionen der Astimax IP Serie. Führen Sie bitte vor jedem Update eine Datensicherung durch. Nach einem Update ist eine Anmeldung an Ihrem Astimax-Admin Interface erforderlich. Das System führt anschließend eine Konsistenzprüfung und Update der Datenbank durch. Voraussetzung für diese Version ist Java 8 und Astimax ab Version 5.60 bzw. 6.05.

Sollten Sie eine ältere Version als Astimax 5.60 bzw. 6.05 installiert haben, so führen Sie bitte zunächst ein Update auf die Version 5.60 durch. Eine detaillierte Upgrade-Anleitung finden Sie unter www.astimax.de

27.01.2021

Astimax Release Notes Version 6.22.1

Für Ihre Astimax IP Kommunikationslösung stehen neue Updates bereit. In der aktuellen Version 6.22.1 sind zahlreiche Neuerungen in Astimax UC, der browserbasierten Kommunikationslösung und Astimax Admin, dem Verwaltungstool, hinzugekommen.

Dynamische SiMo-Gruppen in Astimax UC

SiMo in Astimax UC lässt sich ab sofort anhand von Rollenrechten noch einfacher konfigurieren. Ein Teamleiter kann beispielsweise alle Agenten seiner zugewiesenen ACD trainieren. Dazu muss sich der Agent nur an der ACD anmelden und schon kann der Teamleiter mit dem Training beginnen. Eine statische Zuordnung einzelner Agenten zu einem Teamleiter ist nicht mehr notwendig.

Erweitertes Monitoring mittels SNMP

Die SNMP-Schnittstelle bietet neue Informationen für das Monitoring. Ab sofort lassen sich beispielsweise die Anzahl der Astimax UC-Benutzer abfragen, ebenso die der angemeldeten Astimax UC-Benutzer.

Fehlerkorrekturen und Verbesserungen

- Astimax Admin: Ein Datumsdarstellungsfehler bei November- und Dezember-ACD-Reports ist behoben.
- Astimax Admin: Der IDAS meldete bei einem Staffelfruf, der ohne PIN-Abfrage konfiguriert war, immer einen Fehler, auch wenn der Ruf erfolgreich war.
- Astimax Admin: Das Speichern der Optionen löste einen Absturz der Oberfläche nach erfolgreicher Datenspeicherung aus.



- Astimax REST: Nebenstellen lassen sich wieder löschen.
- Astimax UC: Die fehlerhafte Anzeige der Rufrichtung und des Gesprächspartners nach einem Pickup oder einem warmen Transfer ist behoben.
- Astimax UC: Anzeigefehler des Gesprächszählers korrigiert.
- Astimax UC: Astimax UC reagiert nun gegenüber Netzwerkproblemen etwas fehlertoleranter.

Hinweise zum Upgrade

Die Version 6.22.1 ersetzt alle vorhergehenden Astimax 6 Versionen der Astimax IP Serie. Führen Sie bitte vor jedem Update eine Datensicherung durch. Nach einem Update ist eine Anmeldung an Ihrem Astimax-Admin Interface erforderlich. Das System führt anschließend eine Konsistenzprüfung und Update der Datenbank durch. Voraussetzung für diese Version ist Java 8 und Astimax ab Version 5.60 bzw. 6.05.

Sollten Sie eine ältere Version als Astimax 5.60 bzw. 6.05 installiert haben, so führen Sie bitte zunächst ein Update auf die Version 5.60 durch. Eine detaillierte Upgrade-Anleitung finden Sie unter www.astimax.de

27.10.2020

Astimax Release Notes Version 6.21.0

Für Ihre Astimax IP Kommunikationslösung stehen neue Updates bereit. In der aktuellen Version 6.21.0 sind zahlreiche Neuerungen in Astimax UC, der browserbasierten Kommunikationslösung und Astimax Admin, dem Verwaltungstool, hinzugekommen.

Editierbare Astimax UC Rollen-Profile

Die statischen Rollen-Profile für neue Astimax UC Benutzer gehören der Vergangenheit an. Nun kann ein Astimax-UC Benutzer mit entsprechenden Verwaltungsrechten die initialen Rollen-Profile frei gestalten und den Rollen-Mitgliedern zur Verfügung stellen. Neue Astimax UC Benutzer erhalten so automatisch das individuelle Astimax UC Design, welches vom Administrator vorgesehen ist.

Zuweisung von Rollen-Profilen

Selbst erstellte Profile können komfortabel als Rollen-Profile abgespeichert werden und einzelnen Rollen zugeordnet werden für eine noch individuellere Astimax UC Gestaltung.



Mail2Fax mit verbesserter E-Mail-Verwaltung

Adresslisten von E-Mail-Absendern können ab sofort auch Wildcards enthalten. Damit lassen sich beispielsweise ganze Domains für diesen Dienst freischalten.

Internes Routing bei intelligenter Amtsholung

Bei aktivierter intelligenter Amtsholung ist nun trotzdem auch parallel das interne Routing zwischen Telefonanlagen nutzbar.

Fehlerkorrekturen und Verbesserungen

- Astimax Admin: Ein Datumsformatierungsfehler im ACD-Report ist behoben.
- Astimax Admin: Performanceoptimierungen für Astimax-Systeme mit NUMA-Architektur
- Astimax Admin: Die Standard-SIP-Header-Auswertung für DeutschlandLAN wurde für eine einfachere Inbetriebnahme erweitert.
- Astimax Admin: HTTPS-Fehler beim Hot-Desking behoben.
- Astimax Admin: Rückgabe-Fehler vom IDAS behoben, dieser meldete seit Astimax 6.20 immer keinen Erfolg, unabhängig vom tatsächlichen Ergebnis.
- Astimax Admin: Fehler in der automatischen Amtsholung behoben.
- Astimax Admin: Der SLA-Wert im ACD-Report wurde nicht korrekt ermittelt und war dadurch unter bestimmten Umständen schlechter als tatsächlich.
- Astimax Admin: Zeitzonenproblem innerhalb der internen Datenbank wurde behoben.
- Astimax Admin: Fehler in der Netzwerkeinstellung für die Bondingkonfiguration ist behoben.
- Astimax Admin: Update der englischen Lokalisierungen
- Astimax REST: Kleinere Fehler wurden behoben.
- Astimax Security: Der Zugriff auf die Snom-Telefonbücher wird nur noch für autorisierte Telefone gestattet.

Hinweise zum Upgrade

Die Version 6.21.0 ersetzt alle vorhergehenden Astimax 6 Versionen der Astimax IP Serie. Führen Sie bitte vor jedem Update eine Datensicherung durch. Nach einem Update ist eine Anmeldung an Ihrem Astimax-Admin Interface erforderlich. Das System führt anschließend eine Konsistenzprüfung und Update der Datenbank durch. Voraussetzung für diese Version ist Java 8 und Astimax ab Version 5.60 bzw. 6.05.

Sollten Sie eine ältere Version als Astimax 5.60 bzw. 6.05 installiert haben, so führen Sie bitte zunächst ein Update auf die Version 5.60 durch. Eine detaillierte Upgrade-Anleitung finden Sie unter www.astimax.de

02.06.2020



Astimax Release Notes Version 6.20

Für Ihre Astimax IP Kommunikationslösung stehen neue Updates bereit. In der aktuellen Version 6.20 sind zahlreiche Neuerungen in Astimax UC, der browserbasierten Kommunikationslösung und Astimax Admin, dem Verwaltungstool, hinzugekommen.

Erweiterte CDR Daten

Callflows lassen sich bei Bedarf ab sofort mit den erweiterten CDR-Daten einfacher und transparenter nachvollziehen. Durch das überarbeitete CDR-System stehen ab sofort mehr Informationen zur Verfügung, die Ihnen die Ermittlung von KPIs vereinfachen.

Namensauflösung bei ausgehenden Rufen

Bei ausgehenden Rufen wird nun ebenfalls im Adressbuch nach einem möglichen zugehörigen Namen gesucht und dem Rufenden übermittelt. Beispielsweise wird bei Snom-Telefonen nach der Nummernwahl nachträglich auch der passende Name signalisiert.

Fehlerkorrekturen und Verbesserungen

- Astimax Admin: Die fehlerhafte Berechnungen der Auslastung im ACD-Report wurde korrigiert.
- Astimax Admin: Wartezeiten im ACD-Report haben keine Nachkommastellen mehr
- Astimax Admin: Die Auswertungsintervalle der ACD-Reporte stimmten nicht bei allen Reporten mit den konfigurierten Intervallen überein.
- Astimax Admin: Beschleunigung des Rufaufbaus
- Astimax UC: SiMo-Rufe können nun nicht mehr versehentlich weitergeleitet werden.
- Astimax UC: In seltenen Fällen wurden keine RTP-Ports allokiert. Dies konnte zu Gesprächen ohne Audio führen.
- Astimax Security: Mehrere Sicherheitsupdates der Firmware
- Astimax Security: Verschlüsselte Verbindungen zu IMAP-Servern werden nur noch mit TLS 1.2 oder höher unterstützt. Ältere und unsichere Standards wurden entfernt.

Hinweise zum Upgrade

Die Version 6.20 ersetzt alle vorhergehenden Astimax 6 Versionen der Astimax IP Serie. Führen Sie bitte vor jedem Update eine Datensicherung durch. Nach einem Update ist eine Anmeldung an Ihrem Astimax-Admin Interface erforderlich. Das System führt anschließend eine Konsistenzprüfung und Update der Datenbank durch. Voraussetzung für diese Version ist Java 8 und Astimax ab Version 5.60 bzw. 6.05.



Sollten Sie eine ältere Version als Astimax 5.60 bzw. 6.05 installiert haben, so führen Sie bitte zunächst ein Update auf die Version 5.60 durch. Eine detaillierte Upgrade-Anleitung finden Sie unter www.astimax.de

23.04.2020

Astimax Release Notes Version 6.15

Für Ihre Astimax IP Kommunikationslösung stehen neue Updates bereit. In der aktuellen Version 6.15 sind zahlreiche Neuerungen in Astimax UC, der browserbasierten Kommunikationslösung und Astimax Admin, dem Verwaltungstool, hinzugekommen.

Erweiterung des ACD Reports

Die nächste Erweiterung des ACD Reports ist fertig. Ab sofort gibt es umfangreiche Auswertungen über Gesprächszeiten und Auslastungen. Bei der Darstellung der Auswertungen kann zwischen Tabellen und Diagrammen frei gewählt werden.

Flexiblere Integration in Hochverfügbarkeitsumgebungen

Durch die Erweiterung der Bonding-Konfiguration lassen sich nun flexibler Netzwerkschnittstellen zusammenfassen und unterschiedliche Bonding-Modus konfigurieren.

Fehlerkorrekturen und Verbesserungen

- Astimax Admin: Integration Bonding-Mode 4
- Astimax Admin: Berücksichtigung von tel-URIs im P-Called-Party-ID-Header
- Astimax Admin: Das Datumsformat in der Betreffzeile von E-Mails wurde korrigiert.
- Astimax Admin: Korrektur der Behandlung von Wartenden Anrufern auf Position 1 eines Wartefeldes ohne aktiviertem SBR.
- Astimax Security: Mehrere Sicherheitsupdates der Firmware

Hinweise zum Upgrade

Die Version 6.15 ersetzt alle vorhergehenden Astimax 6 Versionen der Astimax IP Serie. Führen Sie bitte vor jedem Update eine Datensicherung durch. Nach einem Update ist eine Anmeldung an Ihrem Astimax-Admin Interface erforderlich. Das System führt anschließend eine Konsistenzprüfung und Update der Datenbank durch. Voraussetzung für diese Version ist Java 8 und Astimax ab Version 5.60 bzw. 6.05.



Sollten Sie eine ältere Version als Astimax 5.60 bzw. 6.05 installiert haben, so führen Sie bitte zunächst ein Update auf die Version 5.60 durch. Eine detaillierte Upgrade-Anleitung finden Sie unter www.astimax.de

31.03.2020

Astimax Release Notes Version 6.14

Für Ihre Astimax IP Kommunikationslösung stehen neue Updates bereit. In der aktuellen Version 6.14 sind zahlreiche Neuerungen in Astimax UC, der browserbasierten Kommunikationslösung und Astimax Admin, dem Verwaltungstool, hinzugekommen.

Astimax Admin: Detaillierteres Rechtemanagement für Administratoren

Die Neustart-Rechte können nun für jeden Administrator einzeln und feiner granuliert konfiguriert werden. Beispielsweise lässt sich das Recht zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen entfernen.

Überarbeitung des ACD Reports

Der Astimax ACD Report wurde vollständig überarbeitet. Neben dem bekannten Report lassen sich nun auch verschiedene Auswertungen über Wartezeiten aktivieren. Neu ist auch das optionale Diagramm über die Verteilung der Wartezeiten und die Mehrsprachigkeit der Reporte.

Schnellere Callflowverarbeitung

Der Callflow kann mit dieser Version bis zu 15% schneller verarbeitet werden. Das reduziert die Systemlast und entlastet die Astimax TK insbesondere in Hochlastumgebungen.

Fehlerkorrekturen und Verbesserungen

- Astimax Admin: Fehler beim Speichern von VLANs behoben.
- Astimax Admin: Fehlende Spalte beim Export von Wartefeld-CDR-Daten wurde ergänzt.
- Astimax Admin: Optimierung der Verschriftlichung von Sprachmailboxen.
- Astimax Admin: Beschleunigung der Verarbeitung eines Callflows um bis zu 15%
- Astimax Admin: Lokalisierungsfehler korrigiert



- Astimax UC basic: Der Status des Pause-Knopfes im Web-Phone Panel ist nun immer korrekt auch beim häufigen Wechsel zwischen Soft- und Hardphone.
- Astimax UC basic: Der Pause-Knopf im Web-Phone Panel funktioniert nun zuverlässiger auch beim häufigen Wechsel zwischen einem Soft- und Hardphone.

Hinweise zum Upgrade

Die Version 6.14 ersetzt alle vorhergehenden Astimax 6 Versionen der Astimax IP Serie. Führen Sie bitte vor jedem Update eine Datensicherung durch. Nach einem Update ist eine Anmeldung an Ihrem Astimax-Admin Interface erforderlich. Das System führt anschließend eine Konsistenzprüfung und Update der Datenbank durch. Voraussetzung für diese Version ist Java 8 und Astimax ab Version 5.60 bzw. 6.05.

Sollten Sie eine ältere Version als Astimax 5.60 bzw. 6.05 installiert haben, so führen Sie bitte zunächst ein Update auf die Version 5.60 durch. Eine detaillierte Upgrade-Anleitung finden Sie unter www.astimax.de

04.12.2019

Astimax Release Notes Version 6.12

Für Ihre Astimax IP Kommunikationslösung stehen neue Updates bereit. In der aktuellen Version 6.12 sind zahlreiche Neuerungen in Astimax UC, der browserbasierten Kommunikationslösung und Astimax Admin, dem Verwaltungstool, hinzugekommen.

Individuelle Zeitzonen für Filter

Für die Anruffilter lassen sich nun individuelle Zeitzonen definieren. Gerade für Astimax User mit unterschiedlichen internationalen Standorten kann so einfacher die unterschiedlichen Sommerzeit- und Winterzeitumstellung verschiedener Länder berücksichtigt werden.

Fehlerkorrekturen und Verbesserungen

- Astimax Admin: Individuelle Zeitzonen für Filter
- Astimax Admin: Verbesserte Unterstützung von SBCs
- Aktualisierung des Upgrade-Leitfadens für ein vereinfachtes Upgrade auf Astimax 6.

Hinweise zum Upgrade



Die Version 6.12 ersetzt alle vorhergehenden Astimax 6 Versionen der Astimax IP Serie. Führen Sie bitte vor jedem Update eine Datensicherung durch. Nach einem Update ist eine Anmeldung an Ihrem Astimax-Admin Interface erforderlich. Das System führt anschließend eine Konsistenzprüfung und Update der Datenbank durch. Voraussetzung für diese Version ist Java 8 und Astimax ab Version 5.60 bzw. 6.05.

Sollten Sie eine ältere Version als Astimax 5.60 bzw. 6.05 installiert haben, so führen Sie bitte zunächst ein Update auf die Version 5.60 durch. Eine detaillierte Upgrade-Anleitung finden Sie unter www.astimax.de

21.11.2019

Astimax Release Notes Version 6.11

Für Ihre Astimax IP Kommunikationslösung stehen neue Updates bereit. In der aktuellen Version 6.11 sind zahlreiche Neuerungen in Astimax UC, der browserbasierten Kommunikationslösung und Astimax Admin, dem Verwaltungstool, hinzugekommen.

Blacklists

Mit den neuen Blacklists lassen sich Anrufer frühzeitig auf Basis der Anrufernummer filtern. Da die Blacklists direkt vor den Mappings wirken, können beispielsweise Störanrufe zentral herausgefiltert werden.

Portugiesische Sprachfiles

Die Sprachfiles für Wartefelder und Sprachmailboxen wurden um Portugiesisch in der lateinamerikanischen Variante ergänzt.

Zeitliche Beschränkungen der ACD-Reporte

Die ACD Reporte können ab sofort einfach auf definierte Zeitintervalle eingeschränkt werden. Ein Report nur für einen bestimmten Zeitraum, exemplarisch von 9 bis 17 Uhr, ist so problemlos realisierbar.

Astimax REST: Steuerung von Aufnahmen

Über die Astimax REST API lassen sich ab jetzt auch die Aufnahmefunktionen der Nebenstellen konfigurieren.

Fehlerkorrekturen und Verbesserungen

- Astimax UC: Automatische Rufnummernübernahme in komplexen Datentypen des Kontaktepanels funktioniert wieder
- Astimax Admin: Notruf 000 für Australien implementiert
- Astimax Admin: Diversion-Header korrigiert



- Astimax Admin: Update der VoIP-Provider-Profile, die tel.t-online.de als SIP-Server verwenden. Beseitigung der Gesprächsabbrüche nach fester Zeit
- Astimax Admin: Neues Handbuch für Administratoren
- Astimax REST: Fehlerkorrekturen und Funktionsupdates

Hinweise zum Upgrade

Die Version 6.11 ersetzt alle vorhergehenden Astimax 6 Versionen der Astimax IP Serie. Führen Sie bitte vor jedem Update eine Datensicherung durch. Nach einem Update ist eine Anmeldung an Ihrem Astimax-Admin Interface erforderlich. Das System führt anschließend eine Konsistenzprüfung und Update der Datenbank durch. Voraussetzung für diese Version ist Java 8 und Astimax ab Version 5.60 bzw. 6.05.

Sollten Sie eine ältere Version als Astimax 5.60 bzw. 6.05 installiert haben, so führen Sie bitte zunächst ein Update auf die Version 5.60 durch. Eine detaillierte Upgrade-Anleitung finden Sie unter www.astimax.de

10.10.2019

Astimax Release Notes Version 6.10

Für Ihre Astimax IP Kommunikationslösung stehen neue Updates bereit. In der aktuellen Version 6.10 sind zahlreiche Neuerungen in Astimax UC, der browserbasierten Kommunikationslösung und Astimax Admin, dem Verwaltungstool, hinzugekommen.

Vollständige IPv6 Integration

Astimax 6 unterstützt nun neben der automatischen IPv6 Konfiguration auch die manuelle Vergabe von IPv6 Parametern und lässt sich so noch einfacher in IPv6 Umgebungen integrieren.

10G Ethernet Unterstützung

Die Astimax IP 8505 unterstützt ab sofort zusätzlich die 10G Ethernet Schnittstellen. Diese lassen sich ebenfalls mittels Link Aggregation zu einer logischen Schnittstelle bündeln und damit die Netzwerkverfügbarkeit erhöhen.

Fehlerkorrekturen und Verbesserungen



- Astimax UC: In der Verwaltung führt das Ändern von Mappings zu Datenquellen nun nicht mehr zum Löschen bereits bestehender Mappings.
- Astimax UC: Die überflüssigen vertikalen Bildlaufleisten wurden entfernt.
- Astimax Admin: Fehler beim Erstellen des PDF für den ACD-Report behoben
- Astimax Admin: Neues Handbuch für Administratoren
- Astimax REST: Fehler (-36020) beim Abruf von Nachrichten von Mailboxen behoben

Hinweise zum Upgrade

Die Version 6.10 ersetzt alle vorhergehenden Astimax 6 Versionen der Astimax IP Serie. Führen Sie bitte vor jedem Update eine Datensicherung durch. Nach einem Update ist eine Anmeldung an Ihrem Astimax-Admin Interface erforderlich. Das System führt anschließend eine Konsistenzprüfung und Update der Datenbank durch. Voraussetzung für diese Version ist Java 8 und Astimax ab Version 5.60 bzw. 6.05.

Sollten Sie eine ältere Version als Astimax 5.60 bzw. 6.05 installiert haben, so führen Sie bitte zunächst ein Update auf die Version 5.60 durch. Eine detaillierte Upgrade-Anleitung finden Sie unter www.astimax.de

13.09.2019

Astimax Release Notes Version 6.09

Für Ihre Astimax IP Kommunikationslösung stehen neue Updates bereit. In der aktuellen Version 6.09 sind zahlreiche Neuerungen in Astimax UC, der browserbasierten Kommunikationslösung und Astimax Admin, dem Verwaltungstool, hinzugekommen.

Support für Outbound Proxys

Die VoIP-Provider-Konfiguration wurde um Outbound Proxys erweitert. Damit lassen sich beispielsweise Session Border Controller (SBCs) wie der Astimax SBC flexibler integrieren.

Astimax REST: Abfrage der Firmware

Über die Astimax REST API lässt sich nun auch die Version der Astimax Firmware abfragen und weiterverarbeiten.



ACD Report

Anrufer, die mittels Astimax UC aus einem Wartefeld übernommen (gepickt) wurden, werden im ACD Report jetzt als erfolgreiche Anrufe berücksichtigt und detailliert aufgeführt.

Fehlerkorrekturen und Verbesserungen

- Astimax UC: Informationen zum Gesprächspartner innerhalb des Phonepanel können markiert und kopiert werden.
- Astimax Admin: Die Reihenfolge der Menüeinträge unter Einstellungen wurde überarbeitet.
- Astimax Admin: Die Zeitzone ist ab sofort im Backup enthalten (ein Neusetzen der Zeitzone ist dafür erforderlich).
- Astimax Admin: Pickups zählen im ACD Report zu erfolgreichen Calls
- Astimax Admin: Fehler im Provisioning von Snom-Telefonen behoben (Typ und Firmwareerkennung)
- Astimax Admin: Unterstützung für RFC 3327
- Astimax Admin: Fehler beim Versand von ACD Reports behoben
- Astimax Admin: Beschleunigung der Rufzustellung bei eingehenden Rufen auf Wartefelder
- Astimax Admin: Fehler beim Löschen von Nebenstellen, die Teil einer CheSe sind, wurden behoben.
- Astimax Admin: Vereinfachung des Upgrades von Astimax 5 auf Astimax 6
- Astimax Admin: Neues Handbuch für Administratoren
- Astimax Admin: Neues Benutzerhandbuch
- Astimax REST: Abfrage der Astimax Firmware Versionsnummer
- Astimax REST: Korrektur des Standard-Dateinamens für Backupdateien

Hinweise zum Upgrade

Die Version 6.09 ersetzt alle vorhergehenden Astimax 6 Versionen der Astimax IP Serie. Führen Sie bitte vor jedem Update eine Datensicherung durch. Nach einem Update ist eine Anmeldung an Ihrem Astimax-Admin Interface erforderlich. Das System führt anschließend eine Konsistenzprüfung und Update der Datenbank durch. Voraussetzung für diese Version ist Java 8 und Astimax ab Version 5.60 bzw. 6.05.

Sollten Sie eine ältere Version als Astimax 5.60 bzw. 6.05 installiert haben, so führen Sie bitte zunächst ein Update auf die Version 5.60 durch. Eine detaillierte Upgrade-Anleitung finden Sie unter www.astimax.de

23.08.2019

Astimax Release Notes Version 6.08



Für Ihre Astimax IP Kommunikationslösung stehen neue Updates bereit. In der aktuellen Version 6.08 sind zahlreiche Neuerungen in Astimax UC, der browserbasierten Kommunikationslösung und Astimax Admin, dem Verwaltungstool, hinzugekommen.

SiMo mittels Kennzifferwahl

Silent Monitoring lässt sich nun neben der Nutzung in Astimax UC auch mittels Kennzifferwahl auf SIP-Endgeräten steuern. Der Administrator kann weiterhin Rechte für die Nutzung dieser Kennziffern vergeben.

Automatische Übernahme der Rufnummer im Kontaktepanel in Astimax UC

Für eingehende Anrufe lässt sich nun die Rufnummer des Anrufers automatisch in Eingabefelder der Kontakte-Maske übernehmen.

Unterstützung von Snom D385 und Snom D735

Die Astimax liefert ab dieser Version Initialprofile für Telefone vom Typ Snom D385 und Snom D735 zur einfacheren Integration dieser Telefone mit.

Fehlerkorrekturen und Verbesserungen

- Astimax UC: Informationen zum Gesprächspartner innerhalb des Phonepanel können markiert und kopiert werden.
- Astimax UC: Das Rufnummernformat in den Anruflisten ist einheitlich E.164.
- Astimax UC: Im Maskeneditor lassen sich für Eingabefelder Standardwerte definieren oder optional die aktuelle Rufnummer übernehmen.
- Astimax UC: Neue Icons für Anrufannahme, Auflegen und Anruf abweisen
- Astimax UC: Einheitliche Icons für das Schließen einer Maske oder eines Panels
- Astimax UC: Warm vermittelte Anrufe behalten den Connector, so dass weiterhin die Kontaktdaten zur Verfügung stehen.
- Astimax UC: Korrekte UTF-8 Darstellung von Datensätzen
- Astimax UC: Der i-Button funktioniert nun auch korrekt mit Konferenzräumen.
- Astimax Admin: Speicherbereich für Zielrufnummern im Callrouting erweitert
- Astimax Admin: Initialprofil für Snom D385 bei neuen Anlagen
- Astimax Admin: Initialprofil für Snom D735 bei neuen Anlagen
- Astimax Admin: Unterstützung für Snom D717
- Astimax Admin: Beim Anmelden an Wartefeldern mittels Kennzifferwahl wurden keine Skills berücksichtigt.
- Astimax Admin: Unterstützung der Provisionierung von Mitel RFPs.
- Astimax Admin: Standardsortierung der Wartefeldauswahl innerhalb der ACD Statistik ist nun die Rufnummer des Wartefeldes.
- Astimax Admin: Der Zugriff auf Gesprächsaufzeichnungen funktioniert wieder.



- Astimax REST: Fehler in der Sessionverwaltung behoben

Hinweise zum Upgrade

Die Version 6.08 ersetzt alle vorhergehenden Astimax 6 Versionen der Astimax IP Serie. Führen Sie bitte vor jedem Update eine Datensicherung durch. Nach einem Update ist eine Anmeldung an Ihrem Astimax-Admin Interface erforderlich. Das System führt anschließend eine Konsistenzprüfung und Update der Datenbank durch. Voraussetzung für diese Version ist Java 8 und Astimax ab Version 5.60 bzw. 6.05.

Sollten Sie eine ältere Version als Astimax 5.60 bzw. 6.05 installiert haben, so führen Sie bitte zunächst ein Update auf die Version 5.60 durch. Eine detaillierte Upgrade-Anleitung finden Sie unter www.astimax.de

15.07.2019

Astimax Release Notes Version 6.07

Für Ihre Astimax IP Kommunikationslösung stehen neue Updates bereit. In der aktuellen Version 6.07 sind zahlreiche Neuerungen in Astimax UC, der browserbasierten Kommunikationslösung und Astimax Admin, dem Verwaltungstool, hinzugekommen.

Channel Bonding für HA-Umgebungen

Astimax unterstützt das Bündeln von mehreren Netzwerkschnittstellen. Damit lassen sich Hochverfügbarkeitsszenarien realisieren. Diese Funktion ist für die Anlagen vom Typ IP 2500, IP 2505 und IP 8505 verfügbar.

Stereo-Aufnahmen von Gesprächen

Aufzeichnungen von Gesprächen erfolgen nun in Stereo. Jeweils ein Gesprächsteilnehmer wird auf einem eigenen Kanal aufgezeichnet und wiedergegeben. So sind die Nachbereitung und Auswertung der Aufzeichnung einfacher.

Nomadische Nutzung für DeutschlandLAN IP Start und DeutschlandLAN IP Voice/Data

Die Produkte DeutschlandLAN IP Start und DeutschlandLAN IP Voice/Data eines Anschlusses der Telekom Deutschland können nun auch nomadisch und damit an beliebigen Anschlüssen der Telekom genutzt werden.

Fehlerkorrekturen und Verbesserungen



- Astimax UC: Die Connectoren für Datenquellen verwenden nun immer das Rufnummernformat E.164.
- Astimax UC: Die Anzahl der verpassten Anrufe wurde erst nach Öffnen der Anrufliste angezeigt.
- Astimax UC: Während einer externen Datenbankabfrage erfolgte keine Signalisierung für die Dauer der Abfrage.
- Astimax UC: Abfrageergebnisse externer Astimax UC-Datenquellen werden nun auch auf Hardphones signalisiert.
- Astimax Admin: E-Mail-Adressen für Mail2Fax wurden nicht immer korrekt verarbeitet und verhinderten damit das Senden von Faxen.
- Astimax Admin: Fehler im Lizenzmodul behoben
- Astimax Admin: Das Aufnahmeformat GSM wird nicht mehr unterstützt.
- Astimax Admin: Die Passworte für den Mailserver und LDA-Server sind nun nicht mehr sichtbar.

Hinweise zum Upgrade

Die Version 6.07 ersetzt alle vorhergehenden Astimax 6 Versionen der Astimax IP Serie. Führen Sie bitte vor jedem Update eine Datensicherung durch. Nach einem Update ist eine Anmeldung an Ihrem Astimax-Admin Interface erforderlich. Das System führt anschließend eine Konsistenzprüfung und Update der Datenbank durch. Voraussetzung für diese Version ist Java 8 und Astimax ab Version 5.60 bzw. 6.05.

Sollten Sie eine ältere Version als Astimax 5.60 bzw. 6.05 installiert haben, so führen Sie bitte zunächst ein Update auf die Version 5.60 durch. Eine detaillierte Upgrade-Anleitung finden Sie unter www.astimax.de

24.06.2019

Astimax Release Notes Version 6.06

Für Ihre Astimax IP Kommunikationslösung stehen neue Updates bereit. In der aktuellen Version 6.06 sind zahlreiche Neuerungen in Astimax UC, der browserbasierten Kommunikationslösung und Astimax Admin, dem Verwaltungstool, hinzugekommen.

Aufnahme von Ansage in Astimax UC

Die Ansagenverwaltung der Sprachmailbox in Astimax UC wurde erweitert. Nun lassen sich Begrüßungsansagen innerhalb von Astimax UC einfach per Headset aufsprechen und anhören.

Erweiterung der Anruflisten in Astimax UC

Für eine bessere Übersicht wurde ein neuer Reiter in die Anruflisten integriert. In



diesem Reiter werden alle Gespräche unabhängig von der Rufrichtung dargestellt, auch ein direkter Rückruf ist damit möglich.

Automatische Aufnahmen zentral steuern

Die automatischen Aufnahmen lassen sich sowohl in Astimax Admin als auch über Astimax REST zentral aktivieren oder deaktivieren.

Fehlerkorrekturen und Verbesserungen

- Astimax UC: Gelegentlich leere Dashboards nach dem Login treten nun nicht mehr auf.
- Astimax Admin: E-Mail-Adressen für Mail2Fax wurden nicht immer korrekt verarbeitet und verhinderten damit das Senden von Faxen.
- Astimax Admin: Unterstützung der Astimax IP 8505
- Astimax Security: Update des Kernels

Hinweise zum Upgrade

Die Version 6.06 ersetzt alle vorhergehenden Astimax 6 Versionen der Astimax IP Serie. Führen Sie bitte vor jedem Update eine Datensicherung durch. Nach einem Update ist eine Anmeldung an Ihrem Astimax-Admin Interface erforderlich. Das System führt anschließend eine Konsistenzprüfung und Update der Datenbank durch. Voraussetzung für diese Version ist Java 8 und Astimax ab Version 5.60 bzw. 6.04a.

Sollten Sie eine ältere Version als Astimax 5.60 bzw. 6.04a installiert haben, so führen Sie bitte zunächst ein Update auf die Version 5.60 durch. Eine detaillierte Upgrade-Anleitung finden Sie unter www.astimax.de

07.06.2019

Astimax Release Notes Version 6.05

Für Ihre Astimax IP Kommunikationslösung stehen neue Updates bereit. In der aktuellen Version 6.05 sind zahlreiche Neuerungen in Astimax UC, der browserbasierten Kommunikationslösung und Astimax Admin, dem Verwaltungstool, hinzugekommen.

Astimax UC lite

Das neue Astimax UC lite ist fester Bestandteil von Astimax 6. Mit Astimax UC lite lassen sich die Basiseinstellungen der eigenen Nebenstelle verwalten. Dazu gehören beispielsweise die eigene Mailbox, Rufumleitungen und Anruflisten.



Ferner lässt sich darüber auch die Astimax UC Verwaltung erreichen. Eine Lizenz ist in Astimax 6 enthalten.

Astimax UC basic

Astimax UC basic ist der Unified Communication Arbeitsplatz der Zukunft. Telefonieren, Chatten, Mailboxverwaltung, Anbindung externer Datenbanken, individuelle Datenvisualisierung abhängig vom Anrufer und vieles mehr. Arbeiten im Browser wo Sie wollen und wie Sie es wollen. Eine Lizenz ist in Astimax 6 ab sofort enthalten.

Ansagenverwaltung der Sprachmailbox in Astimax UC

Astimax UC unterstützt die Verwaltung der Begrüßungsansagen der Sprachmailbox. Diese Ansagen können nun direkt im Browser bearbeitet werden. Der Administrator hat zudem die Möglichkeit, über die Rollenverwaltung in Astimax UC individuelle Rechte für die Ansagenverwaltung zu setzen.

Echtzeit Trendanalyse für Wartefelder

Astimax UC basic bietet nun die Trendanalyse in Echtzeit für Wartefelder. Bei aktivierter Statistik können Sie nun auf einen Blick den Trend für die Wartezeit Ihrer Anrufer, Ihre Erfolgsrate und natürlich Ihren Service Level (SLA) erkennen und darauf reagieren.

VIP-Status in allen Astimax UC Paneln

Ob Sie gerade ein wichtiger Anrufer erreichen will, können Sie nun sofort in jedem Panel innerhalb von Astimax UC erkennen.

Astimax UC basic in Phonesuite integriert

Änderungen an Rufumleitungen und des Pausestatus werden nun direkt an die Phonesuite TAPI signalisiert, so dass auch dort der jeweilige Zustand korrekt angezeigt werden kann. Mittels der Phonesuite sind diese Informationen auch direkt im Estos Procall verfügbar.

Filtern auf Basis des Anrufpfades

Die Filter in Astimax Admin können nun auch aufgrund des Anrufpfades bzw. Anrufverlaufes Routingentscheidungen treffen. Damit lassen sich häufig mehrere Filter zu einem Filter zusammenfassen und die Konfiguration einfacher sowie übersichtlicher gestalten.

Neue VoIP-Provider Profile

Astimax Admin bietet nun fertige Profile für die Produkte A1 Sip Trunk und ecotel sipTrunk 2.0

Fehlerkorrekturen und Verbesserungen

- Astimax UC: Neue Funktion Astimax UC lite



- Astimax UC: Echtzeit Trendanalyse im ACD-Panel
- Astimax UC: VIP Signalisierung in allen Paneln
- Astimax UC: Über Astimax UC lässt sich nun auch der Pausestatus des jeweils aktiven Endgerätes im Wartefeld setzen und muss nicht unbedingt Astimax UC selbst sein.
- Astimax UC: Der Elementtyp Monitor im Kontaktepanel wurde optisch überarbeitet.
- Astimax UC: Gruppenchats werden mit einem # dargestellt, um sie besser von anderen Chats unterscheiden zu können.
- Astimax UC: Korrekte Anzeige des Pause-Buttons, auch wenn der Benutzer in keinem Wartefeld Mitglied ist.
- Astimax Admin: Nicht empfangene Faxe erzeugen nun keine Fehler-E-Mail mehr.
- Astimax Admin: Konfigurationsfehler im DHCPD im Zusammenhang mit VLANs wurde behoben.
- Astimax Admin: Unterstützung von mehreren Deutschlandlan SIP-Trunks auf einer Astimax gleichzeitig

Änderungen gegenüber Astimax 5

- Astimax UC: Astimax UC lite als Ergänzung zu Astimax UC basic
- Astimax UC: Astimax UC basic ist mit einer Lizenz enthalten (gilt nicht für IPV)
- Astimax UC: Astimax UC lite ist je nach Anlagentyp mit mind. einer Lizenz enthalten (gilt nicht für IPV)
- Astimax UC: Die Astimax IP 8200 unterstützt jetzt bis zu 250 Astimax UC basic Nebenstellen
- Astimax Admin: C-Button Maske und Funktion entfernt
- Astimax Admin: AWS-Maske entfernt
- Astimax Admin: ACD-Monitor entfernt, Alternative ist Astimax UC
- Astimax Admin: SiMo nur noch in Astimax UC
- Astimax Admin: Astimax BMS Support entfernt, EOL
- Astimax LiveConference: EOL, entfernt
- Astimax VPL: EOL, entfernt, Alternative ist Astimax UC
- Astimax Firmware: 64bit Firmware mit neuer Sicherheitsstruktur
- Astimax Firmware: Upgrade von Version 5 auf Version 6 über Fachhandelspartner
- Astimax Firmware: Nicht verfügbar für IP 500 und IP 1100

Hinweise zum Upgrade

Die Version 6.05 ersetzt alle vorhergehenden Astimax 6 Versionen der Astimax IP Serie. Führen Sie bitte vor jedem Update eine Datensicherung durch. Nach einem Update ist eine Anmeldung an Ihrem Astimax-Admin Interface



erforderlich. Das System führt anschließend eine Konsistenzprüfung und Update der Datenbank durch. Voraussetzung für diese Version ist Java 8 und Astimax ab Version 5.60 bzw. 6.04.

Sollten Sie eine ältere Version als Astimax 5.60 bzw. 6.04 installiert haben, so führen Sie bitte zunächst ein Update auf die Version 5.60 durch. Eine detaillierte Upgrade-Anleitung finden Sie unter www.astimax.de